

2019

SVĚT SÍTÍ PROTI HMYZU



BEASYS
S.R.O.

KOMPONENTY PRO VÝROBU SÍTÍ PROTI HMYZU

Obsah

Okenní profily VÁLCOVANÉ

Okenní profil válcovaný P 31x12 L	(31 mm x 12 mm s límcem)	1 / 2019
Okenní profil válcovaný P 25x10	(25 mm x 10 mm)	2 / 2019

Okenní profily EXTRUDOVANÉ

Okenní profil extrudovaný P 593	(33 mm x 9 mm s límcem a drážkou na kartáč)	3 / 2019
Okenní profil extrudovaný P 34x9	(34 mm x 9 mm s límcem a drážkou na kartáč)	4 / 2019
Okenní profil extrudovaný P 24x24	(24 mm x 24 mm okapnicový)	5 / 2019

Dveřní profil VÁLCOVANÝ

Dveřní profil válcovaný P 50x20	(52 mm x 18 mm)	6 / 2019
---------------------------------	-----------------	----------

Dveřní profily EXTRUDOVANÉ

Dveřní profil extrudovaný P 50x20 LUX DE	(53 mm x 20 mm kulatý s drážkou na kartáč)	7 / 2019
Dveřní profil extrudovaný P 40x20 DE	(40 mm x 20 mm kulatý s drážkou na kartáč)	8 / 2019
Dveřní profil extrudovaný P 45x20 DEKOR	(45 mm x 20 mm s drážkou na kartáč)	9 / 2019

Posuvné sítě

Komponenty pro posuvné sítě	(horizontální posun)	10 / 2019
-----------------------------	----------------------	-----------

Rolovací sítě

Vertikální ↑ okenní i dveřní - návin 2,4 m	(stahování rolety shora dolů)	11 / 2019
Horizontální ↔ dveřní - návin 2,4 m	(stahování rolety do strany)	12 / 2019

Sítě - SAINT GOBAIN

Sítě ze skelných vláken	13 / 2019
Sítě hliníkové	13 / 2019
PETSCREEN	13 / 2019
Protipylové sítě	13 / 2019
Clear Advantage	13 / 2019
ZEBRA	13 / 2019

Kartáče, montážní a upínací prvky, hotové výrobky

14 / 2019


Barevná provedení profilů a standardní renolitové fólie















15 / 2019

Všeobecné informace

Okenní profil válcovaný P 31x12 L

(31 mm x 12 mm s límcem)




KÓD	POPIS	BARVA	BALENÍ	CENA
				za jednotku
P 31x12 L	 Okenní profil válcovaný P 31x12 s límcem	<u>bílá/ hnědá</u> 7016/ 8003 ID/ ID1/ ID2/ ID3/ ID4* <u>renolit jednostranný</u> renolit oboustranný	175 m (35 x 5 m)	
KV5,75	 Zamykací vložka Ø 5,75 mm	bílá/ hnědá 8003/ čirá	300 m	
KV6	 Zamykací vložka Ø 6 mm	bílá/ hnědá 8003/ čirá	100 m 300 m	
ROH 31x12	 Plastový roh okenní 31x12 L	bílá/ hnědá 7016/ 8003 ID1/ ID3/ ID4*	100 ks	
ROH 31x12 V	 Plastový roh okenní 31x12 L vnitřní	bílá/ hnědá	100 ks	
ROH 31x12 UH	 Plastový roh okenní 31x12 L vnitřní ohebný - úhel 45°-180°	bez barvy	100 ks	
OZK -0, -4, -6, -7, -10, -12, -13, -15, -17	 Otočná zarážka kovová s odskokem 0, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 15 a 17 mm	bílá/ hnědá 8003	100 párů	
PA95	 Zarážka na pružině (nerezová pružina, plastová hlava a dřík)	bílá/ černá	100 ks 500 ks	
214	 Nylonový držák	bílá/ hnědá 7016/ 8003/ 9006	100 ks 500 ks	
L120	 Přička okenní 20 mm x 8 mm válcovaná	bílá/ hnědá 7016/ 8003 ID/ ID1/ ID2/ ID3/ ID4*	60 m (15 x 4 m)	
CG20	 Držák okenní přičky L120	bílá/ hnědá 7016/ 8003 ID/ ID1/ ID2/ ID3/ ID4*	100 ks	
39-01	 Obrtlík se schůdkem 1 mm	bílá/ hnědá 7016/ 8003/ 9005/ 9006	100 ks 500 ks	
296	 Rohová pružina	pozink	100 ks	
NYT 3,2	 Nýt trhací 3,2 mm x 6 mm k OZK	bílá/ hnědá 8003	100 ks 500 ks	
NYT 4	 Nýt trhací 4 mm x 6 mm k OZK	<u>bílá/ hnědá</u> 9005	100 ks 500 ks	





* ID - imitace dřeva (původní), ID1 - přírodní dub, ID2 - zlatý dub, ID3 - třešeň (cherry amaretto), ID4 - tmavý ořech

TABULKU TĚSNÍCÍCH PRVKŮ A SÍŤOVINY NALEZNETE NA STRANĚ 13 a 14

Okenní profil válcovaný P 25x10

(25 mm x 10 mm)




KÓD	POPIS	BARVA	BALENÍ	CENA
				za jednotku
P 25x10	 Okenní profil válcovaný P 25x10	bílá/ hnědá 8003 ID*	200 m (40 x 5 m)	
KV5,75	 Zamykací vložka Ø 5,75 mm	bílá/ hnědá 8003/ čirá	300 m	
KV6	 Zamykací vložka Ø 6 mm	bílá/ hnědá 8003 čirá	100 m 300 m	
ROH 25x10	 Plastový roh okenní 25x10	bílá/ hnědá 8003	100 ks	
ROH 25x10 V	 Plastový roh okenní 25x10 vnitřní	bílá/ hnědá	100 ks	
ROH 25x10 UH	 Plastový roh okenní 25x10 vnitřní ohebný - úhel 45°-180°	bez barvy	100 ks	
PANT MINI	 Pant MINI okenní	bílá/ hnědá	50 ks	
214	 Nylonový držák	bílá/ hnědá 7016/ 8003/ 9006	100 ks 500 ks	
L120	 Příčka okenní 20 mm x 8 mm válcovaná	bílá/ hnědá 8003 ID*	60 m (15 x 4 m)	
CG20	 Držák okenní příčky L120	bílá/ hnědá 8003 ID*	100 ks	
39-10	 Obrtlík se schůdkem 10 mm	bílá/ hnědá 7016/ 8003/ 9005/ 9006	100 ks 500 ks	
296	 Rohová pružina	pozink	100 ks	
H-2	 Háček dvoudílný	bílá/ hnědá	100 párů	
Z -15, -17, -20	 Z" držák výšky 15, 17 nebo 20 mm	nerez	100 párů	

















* ID - imitace dřeva

TABULKU TĚSNÍCÍCH PRVKŮ A SÍŤOVINY NALEZNETE NA STRANĚ 13 a 14

Okenní profil extrudovaný P 593

(33 mm x 9 mm s límcem a drážkou na kartáč)
















KÓD	POPIS	BARVA	BALENÍ	CENA
				za jednotku
P 593	 Okenní profil extrudovaný P 593 s límcem a drážkou na kartáč	<u>bílá/ hnědá</u> 7016/ 8003/ 8014/ 9006 surový <u>renolit jednostranný</u> renolit oboustranný	100 m (20 x 5 m)	
KV4	 Zamykací vložka ø 4 mm	<u>bílá/ hnědá</u> <u>8003</u> čirá	<u>200 m</u> 800 m	
ROH ISSO V	 Plastový roh okenní ISSO vnitřní pro P 593	bílá/ hnědá	100 ks	
VL	 Výztuha lemu P 593	bez barvy	100 ks	
ROH 593 V UH	 Kovový roh okenní 593 vnitřní ohebný	nerez	100 ks	
OZK -0, -4, -6, -7, -10, -12, -13, -15, -17	 Otočná zarážka kovová s odskokem 0, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 15 a 17 mm	bílá/ hnědá 8003	100 párů	
214	 Nylonový držák	bílá/ hnědá 7016/ 8003/ 9006	100 ks 500 ks	
L120	 Příčka okenní 20 mm x 8 mm válcovaná	bílá/ hnědá 7016/ 8003	60 m (15 x 4 m)	
CG20	 Držák okenní příčky L120	bílá/ hnědá 7016/ 8003	100 ks	
KAR 4,8/5	 Kartáček šíře 4,8 mm x výška 5 mm	černá	450 m	
KAR 4,8/7	 Kartáček šíře 4,8 mm x výška 7 mm	černá	325 m	
KAR 4,8/10	 Kartáček šíře 4,8 mm x výška 10 mm	černá	250 m	
KAR 4,8/13	 Kartáček šíře 4,8 mm x výška 13 mm	černá	150 m	
39-01	 Obrtlík se schůdkem 1 mm	bílá/ hnědá 7016/ 8003/ 9005/ 9006	100 ks 500 ks	
NYT 3,2	 Nýt trhací 3,2 mm x 6 mm k OZK	bílá/ hnědá 8003	100 ks 500 ks	
NYT 4	 Nýt trhací 4 mm x 6 mm k OZK	<u>bílá/ hnědá</u> 9005	100 ks 500 ks	

TABULKU TĚSNÍCÍCH PRVKŮ A SÍŤOVINY NALEZNETE NA STRANĚ 13 a 14

Okenní profil extrudovaný P 34x9

(34 mm x 9 mm s límcem a drážkou na kartáč)




KÓD	POPIS	BARVA	BALENÍ	CENA
				za jednotku
P 34x9	 Okenní profil extrudovaný P 34x9 s límcem a drážkou na kartáč	bílá/ hnědá 7016/ 8003/ 9006 ID1/ ID2/ ID3/ ID4*	150 m (30 x 5 m) 100 m	
KV4	 Zamykací vložka ø 4 mm	bílá/ hnědá 8003 čirá	200 m 800 m	
ROH 34x9 V	 Plastový roh okenní 34x9 vnitřní	bílá/ hnědá	100 ks	
VL 34x9	 Výztuha lemu P 34x9	bez barvy	100 ks	
OZK -0, -4, -6, -7, -10, -12, -13, -15, -17	 Otočná zarážka kovová s odskokem 0, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 15 a 17 mm	bílá/ hnědá 8003	100 párů	
214	 Nylonový držák	bílá/ hnědá 7016/ 8003/ 9006	100 ks 500 ks	
L120	 Příčka okenní 20 mm x 8 mm válcovaná	bílá/ hnědá 7016/ 8003 ID1/ ID2/ ID3/ ID4*	60 m (15 x 4 m)	
CG20	 Držák okenní příčky L120	bílá/ hnědá 7016/ 8003 ID1/ ID2/ ID3/ ID4*	100 ks	
KAR 7/7	 Kartáč šíře 7 mm x výška 7 mm	černá	275 m	
39-01	 Obrtlík se schůdkem 1 mm	bílá/ hnědá 7016/ 8003/ 9005/ 9006	100 ks 500 ks	
NYT 3,2	 Nýt trhací 3,2 mm x 6 mm k OZK	bílá/ hnědá 8003	100 ks 500 ks	
NYT 4	 Nýt trhací 4 mm x 6 mm k OZK	bílá/ hnědá 9005	100 ks 500 ks	









* ID1 - přírodní dub, ID2 - zlatý dub, ID3 - třešeň (cherry amaretto), ID4 - tmavý ořech

TABULKU TĚSNÍCÍCH PRVKŮ A SÍŤOVINY NALEZNETE NA STRANĚ 13 a 14

Okenní profil extrudovaný P 24x24

(24 mm x 24 mm okapnicový)


















KÓD	POPIS	BARVA	BALENÍ	CENA
za jednotku				
P 24x24	 Okenní profil extrudovaný P 24x24 okapnicový	bílá/ hnědá renolit oboustranný	60 m (10 x 6 m)	
KV4,5	 Zamykací vložka ø 4,5 mm	bílá/ hnědá 8003 čirá	200 m	
ROH 24x24	 Plastový roh okenní 24x24	bílá/ hnědá	100 ks	
ROH 24x24 V	 Litinový roh okenní 24x24 vnitřní	bez barvy	50 ks	
214	 Nylonový držák	bílá/ hnědá 7016/ 8003/ 9006	100 ks 500 ks	
L120	 Příčka okenní 20 mm x 8 mm válcovaná	bílá/ hnědá	60 m (15 x 4 m)	
CG20	 Držák okenní příčky L120	bílá/ hnědá	100 ks	
39-01	 Obrtlík se schůdkem 1 mm	bílá/ hnědá 7016/ 8003/ 9005/ 9006	100 ks 500 ks	

TABULKU TĚSNÍCÍCH PRVKŮ A SÍTOVINY NALEZNETE NA STRANĚ 13 a 14

Dveřní profil válcovaný P 50x20

(52 mm x 18 mm)




KÓD	POPIS	BARVA	BALENÍ	CENA
				za jednotku
P 50x20	 Dveřní profil válcovaný P 50x20	<u>bílá/ hnědá</u> 7016/ 8003 ID/ ID1/ ID2/ ID3/ ID4* renolit oboustranný	50 m (10 x 5 m)	
KV6	 Zamykací vložka ø 6 mm	<u>bílá/ hnědá</u> 8003 čirá	100 m 300 m	
ROH 50x20	 Plastový roh dveřní 50x20	<u>bílá/ hnědá</u> 7016/ 8003 ID1/ ID3/ ID4*	50 ks	
ROH 50x20 E V	 Plastový roh dveřní 50x20 E vnitřní	<u>bílá/ hnědá</u>	100 ks	
P110	 Příčka dveřní 110 mm x 10,1 mm válcovaná	<u>bílá/ hnědá</u> 7016/ 8003 ID/ ID1/ ID2/ ID3/ ID4* renolit oboustranný	75 m (15 x 5 m)	
CG110	 Držák dveřní příčky P110	<u>bílá/ hnědá</u> 7016/ 8003 ID/ ID1/ ID2/ ID3/ ID4*	100 ks	
CG502	 Držák příčky dvojité	<u>bílá/ hnědá/ 8003</u> 7016/ 8028/ 9006	50 ks	
HVP	 Madlo dveřní plastové (skryté šrouby)	<u>bílá/ hnědá</u> 7016/ 8003/ 9005/ 9006	50 ks	
MG	 Magnet	<u>bílá/ hnědá</u> 9005	100 ks 50 ks	
MGZ	 Magnet hranatý	7016/ 8003/ 8028/ 9006	50 ks	
ZD	 Závěs dveřní - tlaková zinková litina	<u>bílá/ hnědá</u>	20 ks	
ZPZ	 Pant plastový obyčejný 7 cm	<u>bílá/ hnědá/ 8003</u> 7016/ 8028/ 9006	50 ks	
ZSZ -P, -L	 Pant plastový samozavírací 8,5 cm P - pravý, L - levý	<u>bílá/ hnědá/ 8003</u> 7016/ 8028/ 9006	25 ks	
PPZ	 Podložka pod pant 7 cm	<u>bílá/ hnědá/ 8003</u> 7016/ 8028/ 9006	100 ks	

















* ID - imitace dřeva (původní), ID1 - přírodní dub, ID2 - zlatý dub, ID3 - třešeň (cherry amaretto), ID4 - tmavý ořech

TABULKU TĚSNÍCÍCH PRVKŮ A SÍŤOVINY NALEZNETE NA STRANĚ 13 a 14

Dveřní profil extrudovaný P 50x20 LUX DE

(53 mm x 20 mm kulatý s drážkou na kartáč)





















KÓD	POPIS	BARVA	BALENÍ	CENA
				za jednotku
P 50x20 LUX DE	 Dveřní profil extrudovaný P 50x20 LUX DE kulatý s drážkou na kartáč	<u>bílá/ hnědá</u> 7016/ 8003/ 8014/ 9006 <u>surový</u> renolit oboustranný	30 m (5 x 6 m)	
KV6,5	 Zamykací vložka Ø 6,5 mm	<u>bílá/ hnědá</u> <u>8003</u> čirá	<u>100 m</u> 400 m	
ROH 50x20 V DE	 Plastový roh dveřní 50x20 DE vnitřní	bílá/ hnědá	200 ks	
ROH 50x20 SP V	 Plastový roh dveřní 50x20 SP vnitřní	bílá/ hnědá	50 ks	
ROH 467 V	 Kovový roh dveřní 50x20 DE vnitřní	bez barvy	40 ks	
P53 DE	 Příčka dveřní 53 mm x 11 mm extrudovaná	<u>bílá/ hnědá</u> 7016/ 8003/ 8014/ 9006 <u>surový</u> renolit oboustranný	30 m (5 x 6 m)	
P110 E	 Příčka dveřní 110 mm x 9,3 mm extrudovaná	<u>bílá/ hnědá</u> 8003	50 m (10 x 5 m)	
CG110 E	 Držák dveřní příčky pro P53 DE a P110 E	bílá/ hnědá	100 ks	
P60 DE	 Příčka dveřní 60 mm x 14 mm s madlem extrudovaná	<u>bílá/ hnědá</u> 7016/ 8003/ 8014/ 9006 <u>surový</u> renolit oboustranný	30 m (5 x 6 m)	
CG60 E	 Držák dveřní příčky pro P60 DE	černá	100 ks	
CI	 Červík imbus hrot 4 mm x 6 mm	bez barvy	100 ks	
KAR 7/7	 Kartáč šíře 7 mm x výška 7 mm	černá	275 m	
HVP	 Madlo dveřní plastové (skryté šrouby)	<u>bílá/ hnědá</u> 7016/ 8003/ 9005/ 9006	50 ks	
MGZ	 Magnet hranatý	7016/ 8003/ 8028/ 9006	50 ks	
ZPZ	 Pant plastový obyčejný 7 cm	<u>bílá/ hnědá/ 8003</u> 7016/ 8028/ 9006	50 ks	
ZSZ -P, -L	 Pant plastový samozavírací 8,5 cm P - pravý, L - levý	<u>bílá/ hnědá/ 8003</u> 7016/ 8028/ 9006	25 ks	

TABULKU TĚSNÍCÍCH PRVKŮ A SÍŤOVINY NALEZNETE NA STRANĚ 13 a 14

Dveřní profil extrudovaný P 40x20 DE

(40 mm x 20 mm s drážkou na kartáč)




KÓD	POPIS	BARVA	BALENÍ	CENA
				za jednotku
P 40x20 DE	 Dveřní profil extrudovaný P 40x20 DE s drážkou na kartáč	bílá/ hnědá 7016/ 8003/ 9006 ID1/ ID2/ ID3/ ID4*	40 m (8 x 5 m) 60 m	
KV4	 Zamykací vložka Ø 4 mm	bílá/ hnědá 8003 čirá	200 m 800 m	
ROH 40x20 V	 Plastový roh dveřní 40x20 vnitřní	bílá/ hnědá	100 ks	
P71 DE	 Příčka dveřní 71 mm x 14,6 mm extrudovaná	bílá/ hnědá 7016/ 8003/ 9006 ID1/ ID2/ ID3/ ID4*	50 m (10 x 5 m)	
PMG	 Magnetická guma do drážky	černá	100 m	
KAR 4,8/5	 Kartáček šíře 4,8 mm x výška 5 mm	černá	450 m	
KAR 4,8/7	 Kartáček šíře 4,8 mm x výška 7 mm	černá	325 m	
KAR 4,8/10	 Kartáček šíře 4,8 mm x výška 10 mm	černá	250 m	
KAR 4,8/13	 Kartáček šíře 4,8 mm x výška 13 mm	černá	150 m	
HVP	 Madlo dveřní plastové (skryté šrouby)	bílá/ hnědá 7016/ 8003/ 9005/ 9006	50 ks	
MG	 Magnet	bílá/ hnědá 9005	100 ks	
MGZ	 Magnet hranatý	7016/ 8003/ 8028/ 9006	50 ks	
ZD	 Závěs dveřní - tlaková zinková litina	bílá/ hnědá	20 ks	
ZPZ	 Pant plastový obyčejný 7 cm	bílá/ hnědá/ 8003 7016/ 8028/ 9006	50 ks	
ZSZ -P, -L	 Pant plastový samozavírací 8,5 cm P - pravý, L - levý	bílá/ hnědá/ 8003 7016/ 8028/ 9006	25 ks	
PPZ	 Podložka pod pant 7 cm	bílá/ hnědá/ 8003 7016/ 8028/ 9006	100 ks	
KT08	 Krytka 8 mm na montážní otvory dveřní příčky	bílá/ hnědá 8003	100 ks	

















* ID1 - přírodní dub, ID2 - zlatý dub, ID3 - třešeň (cherry amaretto), ID4 - tmavý ořech

TABULKU TĚSNÍČÍCH PRVKŮ A SÍŤOVINY NALEZNĚTE NA STRANĚ 13 a 14

Dveřní profil extrudovaný P 45x20 DEKOR

(45 mm x 20 mm s drážkou na kartáč)








KÓD	POPIS	BARVA	BALENÍ	CENA
				za jednotku
P 45x20 DEKOR	 Dveřní profil extrudovaný P 45x20 DEKOR s drážkou na kartáč	<u>bílá/ hnědá</u> ID1/ ID2/ ID3*	30 m (5 x 6 m)	
KV4,5	 Zamykací vložka Ø 4,5 mm	bílá/ hnědá 8003 čirá	200 m	
ROH 45x20 DEKOR V	 Plastový roh dveřní 45x20 DEKOR vnitřní	bílá	100 ks	
P75 E	 Příčka dveřní 75 mm x 17 mm extrudovaná	<u>bílá/ hnědá</u> ID1/ ID2/ ID3*	30 m (5 x 6 m)	
CG75	 Držák dveřní příčky P75 E	hnědá	100 ks	
CG75 V	 Držák dveřní příčky P75 E vnitřní	bílá	100 párů	
PMG	 Magnetická guma do drážky	černá	100 m	
KAR 5,5/6,5	 Kartáček šíře 5,5 mm x výška 6,5 mm	šedá/ černá	275 m	
KAR 5,5/9	 Kartáček šíře 5,5 mm x výška 9 mm	šedá/ černá	175 m	
KAR 5,5/12	 Kartáček šíře 5,5 mm x výška 12 mm	šedá/ černá	150 m	
HVP	 Madlo dveřní plastové (skryté šrouby)	bílá/ hnědá 8003/ 7016/ 9005/ 9006	50 ks	
MG	 Magnet	<u>bílá/ hnědá</u> 9005	100 ks	
MGZ	 Magnet hranatý	7016/ 8003/ 8028/ 9006	50 ks	
ZD	 Závěs dveřní - tlaková zinková litina	bílá/ hnědá	20 ks	
ZPZ	 Pant plastový obyčejný 7 cm	<u>bílá/ hnědá/ 8003</u> 7016/ 8028/ 9006	50 ks	
ZSZ -P, -L	 Pant plastový samozavírací 8,5 cm P - pravý, L - levý	<u>bílá/ hnědá/ 8003</u> 7016/ 8028/ 9006	25 ks	
PPZ	 Podložka pod pant 7 cm	<u>bílá/ hnědá/ 8003</u> 7016/ 8028/ 9006	100 ks	

* ID1 - přírodní dub, ID2 - zlatý dub, ID3 - třešeň (cherry amaretto)

TABULKU TĚSNÍČÍCH PRVKŮ A SÍŤOVINY NALEZNETE NA STRANĚ 13 a 14

Komponenty pro posuvné sítě

(horizontální posun)

KÓD		POPIS	BARVA	BALENÍ	CENA
					za jednotku
PHV		Horní vodící profil pro posuvné dveře	<u>bílá/ hnědá</u> ID1/ ID3*	12 m (2 x 6 m)	
UBP		U boční profil pro posuvné dveře	<u>bílá/ hnědá</u> ID1/ ID2/ ID3*	12 m (2 x 6 m)	
USP		U spodní profil pro posuvné dveře	bílá/ hnědá	12 m (2 x 6 m)	
VD		PVC vodič na posuvné dveře	bílá/ hnědá	20 ks	
K		Kolečko pro posuvné dveře	hliník	20 ks	

* ID1 - přírodní dub, ID2 - zlatý dub, ID3 - třešeň (cherry amaretto)


Dveřní profil extrudovaný P 45x20 DEKOR strana 9 / 2019.










TABULKU TĚSNÍCÍCH PRVKŮ A SÍŤOVINY NALEZNETE NA STRANĚ 13 a 14

Rolovací síť vertikální

↑ okenní i dveřní - návin 2,4 m
 (stahování rolety shora dolů)













KÓD	POPIS	BARVA	BALENÍ	CENA
za jednotku				
SK ROLO - VERT	 Navíjecí skříň se středovou tyčí a návinem šedé sítě 2,4 m vhodné pro okna i dveře - stahování shora dolů	bílá/ hnědá	36 m (6 x 6 m)	
VP-UNIV	 Vodící postranní profil universální	bílá/ hnědá	144 m (24 x 6 m)	
VNP	 Vynášecí hliníkový profil „L“ 40 mm x 20 mm	<u>bílá/ hnědá</u> surový	60 m (10 x 6 m)	
KIT-VERT 1,6	 Sada komponentů pro 1 síťový rám - okenní KIT-VERT 1,6 (pružina s plastovým krytem, úchyty, madla, šrouby a hmoždinky)	černá	1 sada	
KIT-VERT 2,4	 Sada komponentů pro 1 síťový rám - dveřní KIT-VERT 2,4 (pružina s plastovým krytem, úchyty, madla, šrouby a hmoždinky)	černá	1 sada	
FIX-RAM	 Sada pro uchycení sítě na okenní/ dveřní rám	černý komaxit (nerez)	1 pár	
BRZDA	 Brzda rolovací sítě	šedá	1 ks	
VZN-VERT	Přenosný vzorek o rozměrech 500 mm x 600 mm	bílá	1 ks	



Rolovací síť horizontální

↔ **dveřní - návin 2,4 m**
 (stahování rolety do strany)



KÓD	POPIS	BARVA	BALENÍ	CENA
za jednotku				
SK ROLO - HOR	 Navíjecí skříň se středovou tyčí a návinem šedé sítě 2,4 m vhodné pro dveře - stahování rolety do strany	bílá/ hnědá	36 m (6 x 6 m)	
VP-UNIV	 Vodící postranní profil universální	bílá/ hnědá	144 m (24 x 6 m)	
VSP-HOR	 Vodící spodní profil horizontální	bílá/ hnědá	7,25 m (5 x 1,45 m)	
PP-HOR	 Postranní profil horizontální	bílá/ hnědá	9,6 m (2 x 4,8 m)	
VNP	 Vynášecí hliníkový profil „L“ 40 mm x 20 mm	<u>bílá/ hnědá</u> surový	60 m (10 x 6 m)	
KIT-1-HOR	 Sada komponentů pro 1 roletové dveře (pružina s plastovým krytem, úchyty, madla, šrouby, hmoždinky)	černá	1 sada	
KIT-2-HOR	 Sada komponentů pro 2 roletové dveře (max. šíře 3 m) (2 pružiny s plastovým krytem, úchyty, madla, šrouby, hmoždinky)	černá	1 sada	
FIX-RAM	 Sada pro uchycení sítě na okenní/ dveřní rám	černý komaxit (nerez)	1 pár	
BRZDA	 Brzda rolovací sítě	šedá	1 ks	
VZN-HOR	Přenosný vzorek o rozměrech 500 mm x 600 mm	bílá	1 ks	



Sítě - SAINT-GOBAIN

Sítě ze skelných vláken

KÓD	NÁZEV	BARVA	KVALITA	BALENÍ	ROLE m ²	CENA za balení
SV060	Sít' šíře 60 cm x návin 30 m	černá/ šedá	soft	1 role	18	
SV080	Sít' šíře 80 cm x návin 30 m	černá/ šedá	soft	1 role	24	
SV100	Sít' šíře 100 cm x návin 30 m	černá/ šedá	soft stiff soft	1 role	30	
SV120	Sít' šíře 120 cm x návin 30 m	černá/ šedá	soft	1 role	36	
SV140	Sít' šíře 140 cm x návin 30 m	černá/ šedá	soft stiff	1 role	42	
SV150	Sít' šíře 150 cm x návin 30 m	černá/ šedá	soft	1 role	45	
SV160	Sít' šíře 160 cm x návin 30 m	šedá	soft	1 role	48	
SV180	Sít' šíře 180 cm x návin 30 m	černá/ šedá	soft stiff	1 role	54	
SV220	Sít' šíře 220 cm x návin 30 m	šedá	stiff soft	1 role	66	
SV240	Sít' šíře 240 cm x návin 30 m	šedá	soft	1 role	72	

Kvalita soft je v šedé a černé barvě viz výše. Kvalitu stiff soft a stiff, která se vyznačuje vyšší pevností a tuhostí, nabízíme pouze v šedé barvě.

Za kódem nebo názvem uveďte barvu **Š** (šedá) nebo **Č** (černá).

Sítě hliníkové, PETSCREEN, protipylové

KÓD	NÁZEV	BARVA	BALENÍ	ROLE m ²	CENA za balení
SH100	Sít' šíře 100 cm x návin 30 m	hliník	1 role	30	
SH120	Sít' šíře 120 cm x návin 30 m	hliník	1 role	36	
SP91	Petscreen šíře 91,4 cm x návin 30,5 m	černá	1 role	27,88	
SP122	Petscreen šíře 121,9 cm x návin 30,5 m	černá	1 role	37,18	
SP120	Petscreen šíře 120 cm x návin 30,5 m	šedá	1 role	36,6	
SP150	Petscreen šíře 150 cm x návin 30,5 m	šedá	1 role	45,75	
SPYL120	Protipylová 120 cm x návin 30 m	černá	1 role	36	
SPYL170	Protipylová 170 cm x návin 30 m (na objednávku)	černá	1 role	51	

Sítě Clear Advantage a ZEBRA

KÓD	NÁZEV	BARVA	BALENÍ	ROLE m ²	CENA za balení
SCA100	Clear Advantage 100 cm x 30 m	černá	1 role	30	
SCA120	Clear Advantage 120 cm x 30 m	černá	1 role	36	
SCA150	Clear Advantage 150 cm x 30 m	černá	1 role	45	
SCA180	Clear Advantage 180 cm x 30 m	černá	1 role	54	
ZEBRA	ZEBRA Screen 180 cm x 30 m	černobílá	1 role	54	

Samolepící velurové kartáče a pěnová těsnicí páska

barva: šedá

KÓD	NÁZEV	BALENÍ	CENA	CENA
		m	za bm	za balení
K-04	Velurový kartáč šíře 6,7 mm x výška 4 mm	475		
K-10	Velurový kartáč šíře 6,7 mm x výška 10 mm	200		
K-12	Velurový kartáč šíře 6,7 mm x výška 12 mm	175		
K-15	Velurový kartáč šíře 6,7 mm x výška 15 mm	50		
K-18	Velurový kartáč šíře 6,7 mm x výška 18 mm	50		
TESSAMOL	Pěnová těsnicí páska (tessamol)	30		

Montážní a upínací prvky

KÓD	POPIS	CENA
		za ks
MD	Montážní deska s příslušenstvím rozměr 2,4 m x 1,2 m - upínací zařízení pro výrobu okenních i dveřních sítí včetně 3 upínáků	
K4	Instalační kolečko 4 mm - pro instalaci zamykací vložky KV4, KV4,5	
K6	Instalační kolečko 6 mm - pro instalaci zamykací vložky KV5,75, KV6, KV6,5	
PN	Plastový nástroj - pro instalaci všech typů zamykacích vložek	
UP	Upínák - doplňkový upínák pro montážní desku	

Hotové výrobky

Pevné okenní a dveřní sítě

Posuvné dveřní sítě

Rolovací sítě

Dveřní plísé sítě

Hotové výrobky jsou určeny k vlastní montáži. Naceníme Vám je dle Vašich parametrů.

Barevná provedení profilů

Profil	barva	B 9003	H 8019	8003	7016	8014	9006	ID*	ID1*	ID2*	ID3*	ID4*	surový	renolit jednostranný	renolit oboustranný
P 31x12 L		•	•	•	•			•	•	•	•	•		•	•
P 25x10		•	•	•				•							
P 593		•	•	•	•	•	•						•	•	•
P 34x9		•	•	•	•		•		•	•	•	•			
P 24x24		•	•												•
L120		•	•	•	•			•	•	•	•	•			
P 50x20		•	•	•	•			•	•	•	•	•			•
P110		•	•	•	•			•	•	•	•	•			•
P 50x20 LUX DE		•	•	•	•	•	•						•		•
P110 E		•	•	•											
P53 DE		•	•	•	•	•	•						•		•
P 60 DE		•	•	•	•	•	•						•		•
P 40x20 DE		•	•	•	•		•		•	•	•	•			
P 71 DE		•	•	•	•		•		•	•	•	•			
P 45x20 DEKOR		•	•						•	•	•				
P75 E		•	•						•	•	•				
Posuvné		•	•						•	•	•				
Rolovací		•				•									

* ID - imitace dřeva (původní), ID1 - přírodní dub, ID2 - zlatý dub, ID3 - třešeň (cherry amaretto), ID4 - tmavý ořech

Standardní renolitové fólie

KÓD	POPIS	FÓLIE
16	Ořech	2178007
18	Zlatý dub	2178001
19	Tmavý dub	2052089
32	Noce balsamico	4363042
33	Cherry amaretto	4363043
95	Sapeli	2065021

Ceny profilů v renolitu jsou za standardní fólie na bílém nebo hnědém podkladu.

Všeobecné informace

Vaše objednávky přijímáme

na telefonním čísle	464 646 547
na mobilu	777 182 290
e-mailem	beasys@beasys.cz

a vyřizujeme nejdéle do 2 pracovních dnů.

Přeprava

je zajištěna službou TOPTRANS, DPD, PPL nebo dle Vašich dispozic.

Není-li dohodnuto jinak, přepravu zboží hradí odběratel.

Osobní odběr

dle předem zaslané objednávky Po - Pá 7:00 h – 15:30 h.

Ostatní

Katalog je platný od 1. 5. 2019.

Uvedené ceny (Kč) jsou bez DPH a platí při odběru celého balení. Na materiál poskytujeme záruku 2 roky.

Všechny obchodní případy se řídí našimi „Všeobecnými obchodními podmínkami“.

Vaše pracovníky zaškolíme zdarma!!!

Kontaktní informace

Sídlo společnosti: **BEASYS s.r.o.**
Kyjevská 32
530 03 Pardubice

IČ: **25919172**

DIČ: **CZ25919172**

Bankovní spojení: **ČSOB 154531883/ 0300**

OR: Krajský soud v HK oddíl C, vložka 14511

Velkoobchod a sklad: **BEASYS s.r.o.**
Letecká 2863
530 02 Pardubice

Telefon: **464 646 547**

Mobil: **777 182 290**

Internet: **www.beasys.cz**

E-mail: **beasys@beasys.cz**



BEASYS s.r.o.
Kyjevská 32, 530 03 Pardubice
www.beasys.cz